

**Опись существующих сетей связи ООО «Фридом»
в многоквартирном доме по адресу:**

Северский р-н Ильский Свердлова 184

19 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

**Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13**

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC, C-Data EPON ONT MINI FD111HZ	1	Чердачное помещение
2	Кабель, UTP 8, 5e category*	63	Чердачное помещение
3	Кабель, оптический, 1 волокно, ОКСПЦ2п-10-01-0,22-1(1,5)	3	Чердачное помещение
4	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 15м, белая, SM (G.657)	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC, C-Data EPON ONT MINI FD111HZ	0,003
Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:		0,003

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично. Категория надежности электроснабжения – Третья.
4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.
5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом»



Колесников В.В.

**Опись существующих сетей связи ООО «Фридом»
в многоквартирном доме по адресу:**

Северский р-н Ильский Свердлова 188

19 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, UTP 8, 5e category*	66	Чердачное помещение
2	Абонентский терминал, 1 port GEPON, 1490/1310nm, 20km, SC, C-Data EPON ONT MINI FD111HZ	1	Чердачное помещение
3	Кабель, оптический, 1 волокно, ОКШЦ2п-10-01-0,22-1(1,5)	2	Чердачное помещение
4	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 15м, белая, SM (G.657)	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Абонентский терминал, 1 port GEPON, 1490/1310nm, 20km, SC, C-Data EPON ONT MINI FD111HZ	0,003
Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:		0,003

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично. Категория надежности электроснабжения – Третья.
4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.
5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом»



Колесников В.В.

**Опись существующих сетей связи ООО «Фридом»
в многоквартирном доме по адресу:**

Северский р-н Ильский Первомайская 119/1

19 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. № 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, UTP4, 5 category *	195	Чердачное помещение
2	Коробка, распределительная, оптическая, FTTH-12 (большая) б/у	1	Чердачное помещение
3	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 10м, белая, SM (G.657)	1	Чердачное помещение
4	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 15м, белая, SM (G.657)	2	Чердачное помещение
5	Кабель, оптический, ОКГС-8(G.652.D)-Т/П 3.0 кН	170	Чердачное помещение
6	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 25м, белая, SM (G.657)	1	Чердачное помещение
7	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 30м, на кабеле ОКГС-1 3кн	1	Чердачное помещение
8	Абонентский терминал, 1 port GPON/EPON, 1490/1310nm, 20km, SC, C-Data xPON FREEDOM-ONU-XPON-1G-APC	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Абонентский терминал, 1 port GPON/EPON, 1490/1310nm, 20km, SC, C-Data xPON FREEDOM-ONU-XPON-1G-APC	0,003
Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:		0,003

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.
Категория надежности электроснабжения – Третья.
4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.
5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом»



Колесников В.В.

**Опись существующих сетей связи ООО «Фридом»
в многоквартирном доме по адресу:**

Северский р-н Афипский 50 лет Октября 40

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9

Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3KM	1	Чердачное помещение
2	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP, D-link DES-3200-52	1	Чердачное помещение
3	Кабель, оптический, неоконцованный, FTTH, 1 волокно, 604-06-01, 0,8кН	120	Чердачное помещение
4	Кабель, UTP 25PR	30	Чердачное помещение
5	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 10м, белая, SM (G.657)	5	Чердачное помещение
6	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 530*530*250, с дин-рейками 19", ПК-ЗБ	1	Чердачное помещение
7	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 110м, магистральная, на кабеле ОКГ-1(G.652.D)-Т/П, 0,5 кН	1	Чердачное помещение
8	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP, D-link DES-3200-52	0,0334
2	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	0,003
Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:		0,0364

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично. Категория надежности электроснабжения – Третья.
4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.
5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом»



Колесников В.В.

**Опись существующих сетей связи ООО «Фридом»
в многоквартирном доме по адресу:**

Северский р-н Афицкий 50 лет Октября 40/1

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, оптический, неоконцованный, FTTH, 1 волокно, 604-06-01, 0,8кН	120	Чердачное помещение
2	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3KM	1	Чердачное помещение
3	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	1	Чердачное помещение
4	Кросс, оптический, 19", 24 порта в сборе с планками и клипсами	1	Чердачное помещение
5	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 530*530*250, с дин-рейками 19", ПК-ЗБ	1	Чердачное помещение
6	Кабель, UTP4, 5 category *	72	Чердачное помещение
7	Кабель, оптический, 2 волокна, ОКСНЦ2п-10-01-0,22-2(1,5)	104	Чердачное помещение
8	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP, D-link DES-3200-52	1	Чердачное помещение
9	Кабель, UTP 25PR	48	Чердачное помещение
10	Кабель, UTP 8, 5e category*	266	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	0,003
2	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP, D-link DES-3200-52	0,0334
Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:		0,0364

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично. Категория надежности электроснабжения – Третья.
4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.
5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом»



Колесников В.В.

**Опись существующих сетей связи ООО «Фридом»
в многоквартирном доме по адресу:**

Северский р-н Афицкий Победы 17

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, UTP4, 5 category LUX	450	Чердачное помещение
2	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3KM	1	Чердачное помещение
3	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 600*560*470*	1	Чердачное помещение
4	Кабельная сборка, SC/APC-SC/UPC, 150м, на кабеле 604-05-01, 0,3кН	1	Чердачное помещение
5	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP 100/1000, D-Link DES-3200-28	1	Чердачное помещение
6	Кросс, оптический, 19", 24 порта	1	Чердачное помещение
7	Кабель, UTP4, 5 category *	227	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP 100/1000, D-Link DES-3200-28	0,021
Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:		0,021

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично. Категория надежности электроснабжения – Третья.
4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.
5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом»



Колесников В.В.

**Опись существующих сетей связи ООО «Фридом»
в многоквартирном доме по адресу:**

Северский р-н Афицкий Победы 17/1

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 530*530*250, с дин-рейками 19", ПК-ЗБ	1	Чердачное помещение
2	Кабель, UTP4, 5 category LUX	200	Чердачное помещение
3	Кросс, оптический, 19", 24 порта	1	Чердачное помещение
4	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3KM	1	Чердачное помещение
5	Коммутатор, 26 портов, 24 10/100Base-TX + 2 комбо-порта, D-Link DES-3526	1	Чердачное помещение
6	Кабель, UTP 8, 5e category*	300	Чердачное помещение
7	Кабель, оптический, 8 волокон G652D, Alpha Mile ADSS	200	Чердачное помещение
8	Кабель, UTP4, 5 category *	445	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 26 портов, 24 10/100Base-TX + 2 комбо-порта, D-Link DES-3526	0,023
Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:		0,023

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично. Категория надежности электроснабжения – Третья.
4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.
5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом»



Колесников В.В.

**Опись существующих сетей связи ООО «Фридом»
в многоквартирном доме по адресу:**

Северский р-н Афицкий Победы 17/2

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9

Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Коммутатор, 26 портов, 24 10/100Base-TX + 2 комбо-порта, D-Link DES-3526	1	Чердачное помещение
2	Кабель, UTP8, 5e category, CCA, Netlan	305	Чердачное помещение
3	Кросс, оптический, 19", 24 порта	1	Чердачное помещение
4	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 530*530*250, с дин-рейками 19", ПК-ЗБ	1	Чердачное помещение
5	Кабель, UTP4, 5 category *	441	Чердачное помещение
6	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3KM	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 26 портов, 24 10/100Base-TX + 2 комбо-порта, D-Link DES-3526	0,023
Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:		0,023

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично. Категория надежности электроснабжения – Третья.
4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.
5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом»



Колесников В.В.